

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Vykonávateľ
a Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľ
časti Plánu obnovy a odolnosti SR

OZNAMUJE

V RÁMCI VÝZVY Č. 4 NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA OBNOVU RODINNÝCH DOMOV

Názov výzvy:	Výzva č. 4 na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na obnovu rodinných domov
Kód Výzvy:	02I01-18-V04
Komponent:	2 Obnova budov
Investícia:	1. Zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinných domov

ZMENU Č. 1 VÝZVY

schválil:
Milan Chrenko
minister životného prostredia Slovenskej republiky

V Bratislave dňa: 05.10.2023

Príloha č. 1 Príručka pre žiadateľa k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na obnovu rodinných domov

1.

Predmet zmeny	V kapitole 2.6, v bode s názvom „Podmienka týkajúca sa financovateľných opatrení“ sa spresnili ustanovenia týkajúce sa podpory kotlov na biomasu. Predmetom zmeny je odkaz na správny legislatívny rámec.
----------------------	---

Pôvodné znenie	<p>„4. Kotel na biomasu na pelety s manuálnym alebo automatickým prikladaním, vrátane súvisiacich prác a pridružených nákladov, v prípade splnenia všetkých nasledovných podmienok DNSH</p> <p>a) je v súlade s požiadavkami na ekodizajn (t. j. spĺňa parametre nariadenia Komisie (EÚ) č. 813/2013, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn ohrievačov pre vykurovanie vnútorných priestorov a kombinovaných ohrievačov (požiadavky od 26. septembra 2018))</p> <p>b) je zaradený do jednej z dvoch najvyšších významne zastúpených tried energetickej účinnosti v zmysle čl. 7 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/136, ktorým sa stanovuje rámec pre energetické označovanie a zrušuje smernica 2010/30/EÚ;“</p>
-----------------------	--

Aktualizované znenie	<p>„4. Kotel na biomasu na pelety s manuálnym alebo automatickým prikladaním, vrátane súvisiacich prác a pridružených nákladov, v prípade splnenia všetkých nasledovných podmienok DNSH</p> <p>a) je v súlade s požiadavkami na ekodizajn (t. j. spĺňa parametre nariadenia Komisie (EÚ) č. 2015/1189, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn kotlov na tuhé palivo (z 28. apríla 2015).</p> <p>b) je zaradený do jednej z dvoch najvyšších významne zastúpených tried energetickej účinnosti v zmysle čl. 7 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1369, ktorým sa stanovuje rámec pre energetické označovanie a zrušuje smernica 2010/30/EÚ;“</p>
-----------------------------	---

Zdôvodnenie zmeny	Ide o legislatívno-technickú úpravu.
--------------------------	--------------------------------------

2.

Predmet zmeny	V kapitole 2.6, v bode s názvom „Podmienka týkajúca sa financovateľných opatrení“ sa upravila poznámka pod čiarou (odvolávka) č. 10.
----------------------	--

Pôvodné znenie	„Zoznam obcí vychádza zo zoznamu obcí ohrozených zhoršenou kvalitou ovzdušia pre rok 2023, ktoré sú určené metódou integrovaného posúdenia, zverejnené na webovom sídle Slovenského hydrometeorologického ústavu: https://www.shmu.sk/sk/?page=2768 “.
-----------------------	--

Aktualizované znenie	„Zoznam obcí a miest vychádza zo zoznamu obcí a miest ohrozených zhoršenou kvalitou ovzdušia (napr. koncentrácia prachových častíc PM10 prekračuje povolené limity) pre rok 2023, nachádzajúcich sa v stupni závažnosti 1, 2 a 3. Stupeň závažnosti (riziko nepriaznivej kvality ovzdušia) je určený metódou integrovaného posúdenia, ktorá je publikovaná a zverejnená na sídle Slovenského hydrometeorologického ústavu: https://www.shmu.sk/sk/?page=2768 . Zoznam je aktualizovaný na ročnej báze, pre potreby tejto Výzvy je relevantný len zoznam k roku 2023.“.
-----------------------------	--

Zdôvodnenie zmeny	Upresnenie pôvodu zoznamu obcí tak, aby bolo znenie rovnaké so znením uvedeným v rámci Operačnej dohody. Vecne však zmene nedošlo.
--------------------------	--

3.

Predmet zmeny	Doplnenie jednotkových cien pre opatrenie akumulácia nádrž, ktoré vznikne úpravou (retrofitom) inej stavby, ako napríklad nepoužívaný septik.
----------------------	---

Pôvodné znenie	
-----------------------	--

Aktualizované znenie	5. Čistenie nádrže ¹⁹ do 3m ³	40,99
	6. Čerpadlo ponorné ^{Chyba! Záložka nie je definovaná.}	57,50
¹⁹ Výdavok oprávnený pri úprave existujúcej nádrže (napr. septiku) na využitie ako akumulácia nádrž na vodu		

Zdôvodnenie zmeny	V rámci otázok žiadateľov a spracovania žiadostí z predchádzajúcich z výziev bolo vyhodnotené ako realizovateľné a z pohľadu žiadateľov, ako aj opatrenia komponentu 2 žiadúce, vytvorenie akumulácie nádrže na vodu úpravou existujúcej stavby – napríklad nepoužívaného septiku. Náklady na takto vytvorenú akumuláciu nádrž sú rádovo nižšie, než náklady pre novú podzemnú akumuláciu nádrž a preto je nevyhnutné doplniť špecifickú jednotkovú cenu pre náklady spojené s retrofitom.
--------------------------	--

4.

Predmet zmeny	V kapitole 4.2 „Vypracovanie a predloženie žiadosti“ sa upravilo znenie časti k späťvzatiu.
----------------------	---

Pôvodné znenie	Upozorňujeme žiadateľov ^{Chyba! Záložka nie je definovaná.} , že SAŽP nebude akceptovať prípadné odvolanie späťvzatia žiadosti, t.j. späťvzatie je konečné. Žiadateľ ^{Chyba! Záložka nie je definovaná.} však má možnosť predložiť novú žiadosť.
-----------------------	---

Aktualizované znenie	Upozorňujeme žiadateľov ^{Chyba! Záložka nie je definovaná.} , že SAŽP nebude akceptovať prípadné odvolanie späťvzatia žiadosti, t.j. späťvzatie je konečné a neodvolateľné, a to dňom jeho preukázateľného doručenia SAŽP. Žiadateľ ^{Chyba! Záložka nie je definovaná.} však má možnosť predložiť novú žiadosť do uzavretia výzvy podľa bodu 1.2 výzvy, pričom za novú žiadosť sa bude v tomto prípade považovať iba vygenerovanie nového formulára žiadosti s novým jedinečným identifikátorom žiadosti, prostredníctvom on-line formulára na www.obnovdom.sk v súlade s kapitolou 2.1 tejto príručky. Z dôvodu jednoznačnosti a odstránenia akýchkoľvek pochybností platí, že späťvzatie žiadosti zahŕňa i pôvodný formulár žiadosti.
-----------------------------	---

Zdôvodnenie zmeny	Zjednotenie výkladu
--------------------------	---------------------

**Príloha č. 2 Vzor formulára žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu
5.**

Predmet zmeny	Doplnili sa polia pre údaje týkajúce sa ďalších spoluvlastníkov a zároveň prišlo k formálnym úpravám dokumentu.
----------------------	---

Pôvodné znenie	-
-----------------------	---

Aktualizované znenie	Aktualizované znenie, ktoré obsahuje doplnky/úpravy sledovaním zmien kvôli prehľadnosti, tvorí Prílohu č. 1 tohto dokumentu.
-----------------------------	--

Zdôvodnenie zmeny	Do vzorového formulára žiadosti sa doplnili potrebné polia a pre jednoznačnosť prišlo k formálnym úpravám textácie bez vplyvu na pôvodný obsah dokumentu a vecné podmienky Výzvy č. 4. Z titulu väčšieho rozsahu formálnych úprav je vzor formulára uvedený v Prílohe č. 1.
--------------------------	---

**Príloha č. 4 Zoznam obcí, kde nebude podporovaná výmena zastaraného
plynového kotla za biomasový kotol na pelety**

6.

Predmet zmeny	V súvislosti s úpravou poznámky pod čiarou (odvolávkou) č. 10 v rámci Prílohy č. 1 Výzvy č. 4, konkrétne kapitola 2.6, v bode s názvom „Podmienka týkajúca sa financovateľných opatrení“ sa aktualizoval zoznam obcí.
----------------------	---

Pôvodné znenie	-
-----------------------	---


Aktualizované znenie	Aktualizované znenie tvorí Prílohu č. 2 tohto dokumentu
-----------------------------	---

Zdôvodnenie zmeny	Aktualizácia reaguje na požiadavku Európskej komisie a upresnenie sa týka zoznamu obcí tak, aby bolo znenie rovnaké so znením uvedeným v rámci Operačnej dohody. Vecne však k zmene podmienok Výzvy č. 4 neprišlo. Z titulu väčšieho dokumentu je Zoznam obcí uvedený v Prílohe č. 2.
--------------------------	---



**Príloha č. 5 Fotodokumentácia rodinného domu pred obnovou zo všetkých
svetových strán**

7.

Predmet zmeny	V prílohe č. 5 prišlo k viacerým upresneniam a textovým opravám bez vplyvu na podmienky výzvy. Bolo opravené označenie žiadateľa, došpecifikovaná kvalita požadovaných fotografií (farebne)
----------------------	---

Pôvodné znenie	<p>Str. 1: <i>Fotodokumentácia rodinného domu pred obnovou zo všetkých svetových strán</i></p> <p><i>Fotografie rodinného domu slúžia na jednoznačnú identifikáciu rodinného domu. Prijímateľ je povinný predložiť fotografie v rozsahu, v ktorom bude možné identifikovať každú svetovú stranu domu. Ak označenie súpisného, resp. popisného čísla nie je čitateľné z fotografie celkového pohľadu rodinného domu, je potrebné vyhotoviť fotku s detailom súpisného, resp. popisného čísla.</i></p> <p><i>Fotografie označené červeným rámom sú povinné a požadované vždy, bez ohľadu na rozsah realizovaných opatrení. Záväzný vzor špecifikuje požiadavky na minimálny rozsah fotodokumentácie. Predložené fotografie musia byť v kvalite, ktorá jednoznačne umožňuje vizuálnu identifikáciu opatrenia (nerozmazané, neprimerane malé a pod.).</i></p> <p><u>Postup pri dopĺňaní fotografií:</u></p> <p>Klepnutím na ikonku  vložte fotografiu k príslušnému pohľadu na RD pred obnovou.</p> <p>Str. 2: (piaty rámik): <i>Fotografia RD pred obnovou (pohľad z ulice1)</i></p> <p>Str. 2 (šiesty rámik) : <i>Fotografia RD pred obnovou (detail označenia RD – súpisné číslo, ak nie je jednoznačne viditeľné v predchádzajúcich fotkách)</i></p>
-----------------------	--

Aktualizované znenie	<p>Str. 1: Farebná <i>fotodokumentácia rodinného domu pred obnovou zo všetkých svetových strán“</i></p> <p><i>Fotografie rodinného domu slúžia na jednoznačnú identifikáciu rodinného domu. Žiadateľ je povinný predložiť fotografie v rozsahu, v ktorom bude možné identifikovať každú svetovú stranu rodinného domu.</i></p> <p><i>Predložené fotografie musia byť v kvalite, ktorá jednoznačne umožňuje vizuálnu identifikáciu rodinného domu.</i></p> <p><u>Upozornenie:</u></p> <p><i>Po obnove rodinného domu je prijímateľ povinný predložiť fotodokumentáciu jednotlivých realizovaných opatrení rozsahu a v kvalite, ktorá jednoznačne umožní vizuálnu identifikáciu všetkých opatrení (nerozmazané, neprimerane malé a pod.) pred a po obnove rodinného domu.</i></p> <p><u>Postup pri dopĺňaní fotografií:</u></p>
-----------------------------	--

	 <p>Klepnutím na ikonku  vložte farebnú fotografiu k príslušnému pohľadu na rodinný dom pred obnovou.</p> <p>Str. 2: (piaty rámik): Fotografia rodinného domu pred obnovou (pohľad z ulice¹)</p> <p>Str. 2 (šiesty rámik): Iná fotografia rodinného domu (voliteľné)</p>
--	---

Zdôvodnenie zmeny	<p>Opravy a úpravy textu upresňujú požiadavku kladenú na žiadateľa. Doplnené upozornenie informuje na relevantnom mieste žiadateľa o skutočnosti, že pre potreby žiadosti o platbu bude nutné poskytnúť aj ďalšiu fotodokumentáciu.</p> <p>Vypustenie požiadavky na detail označenia – súpisného čísla – navrhujeme z dôvodu odstránenia nadbytočnej požiadavky na žiadateľa. Identifikáciu domu je možné overiť z iných dokumentov.</p>
--------------------------	--

Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu (Vzorová Zmluva o PPM)

8.

Predmet zmeny	Vo vzorovej zmluve prišlo k vypusteniu mena štatutárneho orgánu SAŽP v záhlaví zmluvy aj v podpisovej doložke.
----------------------	--

Pôvodné znenie	„Ing. Matej Kerestúr – generálny riaditeľ“
-----------------------	--

Aktualizované znenie	„..... – generálny riaditeľ“
-----------------------------	------------------------------

Zdôvodnenie zmeny	Zosúladenie označenia štatutárneho orgánu SAŽP podľa vzoru Vykonávateľa, t. j. v prípade potreby zmeny mena štatutárneho orgánu SAŽP pri zmene v osobe generálneho riaditeľa nebude potrebné meniť vzorovú dokumentáciu. Meno generálneho riaditeľa SAŽP bude v rámci elektronickej tvorby zmluvy dopĺňané formou aktívneho poľa v dokumente.
--------------------------	---

9.

Predmet zmeny	Predmetom zmeny je úprava bodu 6.6.5. Zmluvy o PPM
----------------------	--

Pôvodné znenie	„v prípade Sprostredkovateľa “
-----------------------	---------------------------------------

¹ Fotografia rodinného domu zachytávajúca celý dom z verejne prístupného miesta (t.j. z ulice). Ak nie je možné vyhotoviť jednu takúto fotografiu, je potrebné priložiť viac fotografií.

	<p><i>Slovenská agentúra životného prostredia</i> <i>Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica</i> <i>zodpovedná osoba: Mgr. Ľubica Porubänová, tel. č.: +421948298231, e-mail: dpo8@proenergy.sk“.</i></p>
--	---

<p>Aktualizované znenie</p>	<p>„v prípade Sprostredkovateľa: <i>Slovenská agentúra životného prostredia</i> <i>Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica</i> <i>zodpovedná osoba: Mgr. Ľubica Porubänová, e-mail: dpo8@proenergy.sk“.</i></p>
------------------------------------	--

<p>Zdôvodnenie zmeny</p>	<p>Ide o technickú úpravu vypustenia telefónneho čísla na zodpovednú osobu z dôvodu zosúladenia ustanovení Zmluvy o PPM so všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Zmena nemá žiadny vplyv na obsahovú stránku zmluvy.</p>
---------------------------------	--